

CATALOGO

Serramenti in PVC







Qualche parola chi siamo :

La Fabbrica si avvale di professionisti specializzati nel settore dei serramenti, con tanta esperienza pluriennale nella produzione di PVC e alluminio. Disponiamo di macchinari e software moderni dedicati alla produzione di altissima qualità. La nostra missione è realizzare infissi che siano belli da vedere e validi dal punto di vista dell'isolamento termico e del risparmio energetico.

Winetic vincere il sogno sulla propria casa .

Indice

PVC

Gealan S8000	6
Gealan S8000 Rinnovo	8
Gealan Linear	10
Veka Softline 82MD	12

Vekamotion 82HST	14
Gealan Smoovio	16
Porta PSK	18

Porta

Colori infissi PVC	19
--------------------	----

AZIENDA

Cooperazione	2
Chi siamo	3



www.winetic.pl

UN SOGNO
RACCHIUSO IN
UNA FINESTRA

Comforto ambientale

DESIGN
ARMONIA





Inizia a sognare

Realizzeremo
i Vostri sogni

Soluzioni personalizzate ad alta
performance - e' nostra forza

L'architettura e gli edifici sono diversi
come la le persone che vi abitano-
design delle infissi crea il carattere di
ogni edificio.

Le finestre WINETIC vi permettono
di realizzare le visioni della casa
perfetta per Voi.




www.winetic.pl

Gealan S8000

Statica straordinaria



Date valore all'isolamento termico e volete conferire alla Vostra casa grazie alla superficie colorata o all' effetto legno delle Vostre finestre un look individuale? Vi consigliamo il sistema a 6 camere.






Nella sviluppo dei sistemi S8000 IQ un particolare occhio di riguardo e' stato dedicato alla stabilita' dei profili. Per garantire la rigidita' delle camere dei nostri profili utilizziamo acciai stabili, rinunciando all'impiego di rinforzi in materiale plastico piu' economico.

I vantaggi Gealan S8000:

- piu' alti valori di isolamento termico e acustico,
- maggiore stabilita',
- un'ampissima gamma di combinazioni di colore,
- facilita' di pulizia
- una protezione antieffrazione di alto livello



VALORI

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmitanza termica
 $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

CLASSE DI PROFILO

l'anta pellicolata classe "A"

l'anta bianca classe "B"

QUANTITA' DI CAMERE

6 camere nel telaio

5 camere nell'anta

LARGHEZZA PROFILO

74 mm

VETROCAMERA

da 24mm fino 48 mm (vetri Saint Gobain)

RINFORZO D'ACCIAIO

Acciaio in anta e telaio

FERRAMENTA

MACO

Gealan S8000


RINNOVO



Questo profilo permette la sostituzione dei Vostri infissi senza opere murarie. I tempi di posa sono brevi e permettono di fruire di edifici e appartamenti senza disagi



Gealan S8000 Rinnovo



Gealan S8000 RINNOVO con sistema 6 camere disponibile in un'ampia gamma di colori. Nella produzione utilizziamo due alette di restauro: da 30 mm e da 65 mm.

VALORI

EFFICIENZA ENERGETICA	Uf = 1,3 W/m²K	
QUANTITA' DI CAMERE	6 camere nel telaio	5 camere nell'anta
LARGHEZZA PROFILO	74 mm	
VETROCAMERE	da 24 fino 52 mm (vetri Saint-Gobain)	
RINFORZO D'ACCIAIO	Acciaio in anta e telaio	
FERRAMENTA	MACO	

Gealan Cassonetto

Per la produzione delle cassonetti Winetic utilizziamo il profilo VEKA. E' un unico sistema che soddisfa tutti i requisiti di un cassonetto avvolgibile all'avanguardia. Disponibile in diverse altezze, si integra perfettamente in tutti i sistemi di finestre PVC




Gealan Linear



Il design semplice si presenta fresco e senza tempo e in linea con il linguaggio dell'architettura moderna. Proprio negli edifici nuovi, forme angolari e linee nette delineano la tendenza verso facciate aperte e sobrie.



Gealan Linear



EVOLUZIONE IN PROFONDITA' DI COSTRUZIONE DA 74 MM

PROFILO OTTIMO PER MOLTE SITUAZIONI COSTRUTTIVE

La sottile profondita' di costruzione dei 74mm e' adatta a una serie di progetti di costruzione come ristrutturazioni, ammodernamenti e nuovi edifici. Inoltre LINEAR e' conforme ai massimi requisiti di isolamento termico e stabilita' e, grazie al nucleo riciclato e' particolarmente ecosostenibile.

VALORI

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmitanza termico
 $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Finestra di riferimento

CLASSE DI PROFILO

l'anta pellicolata classe "A"

l'anta bianca classe "B"

QUANTITA' DI CAMERE

6 camere nel telaio

5 camere nell'anta

LARGHEZZA PROFILO

74 mm

VETROCAMERA

24 fino 48 mm (vetri Saint-Gobain)

RINFORZO D'ACCIAIO

Acciaio in anta e telaio

FERRAMENTA

MACO

Veka Softline 82MD


Profilo Classe "A"



L'innovativo sistema per le esigenze del futuro.
La robusta struttura dei profili estrusi in classe A, combinata con l'utilizzo di rinforzi in acciaio di opportuna dimensione e geometria, assicurano una grande affidabilità nel tempo, anche in caso di infissi di grandi dimensioni.



Veka Softline 82MD



Profilo Softline 82MD e' soprattutto la qualita altissima, apprezzata da tutti nostri clienti. La sua costruzione ha tre guarnizioni, offre maggior isolamento termico, acustico e ottimo risparmio energetico. Il sistema e' ideale per la ristrutturazione e per la costruzione nuova.

I vantaggi Softline 82MD:

- trasmittanza termica fino a $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ usando tripla lastra
- spessore della parete con il massimo standard di qualita conforma a RAL Classe "A"
- profilo in Classe S, certificato per utilizzo anche in zona clima severo,
- di facile pulizia
- elevata tenuta delle finestre al vento, alla pioggia, e alle polvere

VALORI

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza termico

$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

CLASSE DI PROFILO

"classe "A" con tre guarnizioni

QUANTITA DI CAMERE

7 camere nel telaio

6 camere nell'ant

LARGHEZZA PROFILO

82 mm

VETROCAMERA

da 24 fino 52 mm (vetri Saint-Gobain)

RINFORZO D'ACCIAIO

Acciaio in anta e telaio

FERRAMENTA

MACO


Vekamotion 82 HST



MOTION 82 il nuovo alzante
scorevole di VEKA.
Un grande vantaggio di questo
alzante scorrevole e' l'ottimo
isolamento.



Vekamotion 82 HST



Il sistema è lo scorrevole alzante sviluppato sia per soddisfare le esigenze dei montatori, essendo facile da lavorare e da assemblare, sia per i consumatori, in particolare quelli interessati a soluzioni più minimal, senza rinunciare alla qualità dei profili VEKA.

Rispetto alle precedenti soluzioni questo sistema è in grado di offrire una riduzione dell'impatto visivo dei telai fino al 20% consentendo soluzioni moderne e interni molto più luminosi.

I vantaggi Vekamotion 82 HST:

- efficienza energetica
- classe A di profili, già sinonimo di sicurezza e affidabilità
- enorme superficie vetrata, fino 5m² e peso 250 kg
- l'ottimo isolamento termico e acustico,
- la soglia a pavimento in PVC, per un comfort senza barriere
- design unico e l'estetica
- sicurezza ottimale grazie all'utilizzo di prodotti al massimo livello antieffrazione.



Gealan SMOOVIO



Il sistema scorrevole GAELAN combina per la prima volta una soluzione scorrevole salvaspazio con una tenuta straordinario.





Gli elementi scorevoli portano un significativo aumento dello spazio abitativo. In questo modo viene eliminato lo spazio di ingombro di apertura delle finestre e portefinestre a battente. Grazie a questa soluzione puo' essere utilizzato anche lo spazio antistante la finestra.

I vantaggi Smoovio:

- incredibile salvaspazio
- tenuta alla pioggia battente
- elevato isolamento termico
- ottimale isolamento acustico
- design elegante e lineare

VALORI

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza termica

od $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica

$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

CLASSE DI PROFILO

Classe A (le pareti esterni hanno spessore di 3 mm)

QUANTITA DI CAMERE

4 camere nell'anta

4 camere nel telaio

LARGHEZZA PROFILO

150 mm

VETROCAMERA

da 24 fino 46 mm (vetri Saint-Gobain)



PSK



Sicurezza, tecnologia e bellezza non devono necessariamente escludersi a vicenda. Le troverete nelle porte scorrevoli PSK. Scegliete la nostra soluzione collaudata



Colori

La ricca gamma di colori e' completa da un'ampia scelta di finiture, tra cui quelle che riproducono la texture di diversi tipi di legno e di alcuni metalli come l'alluminio.


Colori standard del sistemi:

S8000, S8000 Rinnovo Linear, Smoovio, PSK, e sistemi per porte .



Pellicola RealWood:

S8000, S8000 Rinnovo, Linear, Smoovio, PSK, e sistemi per porte .



Nuovi colori Spectral – bianco e grafite



L'abbinamento di questi due colori fortemente contrastanti non e' mai noioso e funziona bene sia con appartamenti molto moderni che classici

Colori standard del sistema:

Softline 82MD, Motion 82 HST, PSK e sistemi di porta



Le Porte

Porta d'ingresso



Le Porte

Porta leggera



Produciamo porte d'ingresso nei sistemi:

S8000, Linear, Softline 82AD

La porta d'ingresso è il biglietto da visita della casa, quindi il suo aspetto e la sua funzionalità sono di notevole importanza. Utilizzando il sistema di porte in PVC, è possibile creare una soluzione perfettamente su misura. Il design dell'anta con un'ampia camera centrale consente l'utilizzo di un rinforzo in acciaio più grande, che garantisce un uso durato e senza problemi della porta, mentre un sistema di cerniere moderne di alta classe ne consente la regolazione su qualsiasi piano.

Le Porte

Porta pesante



Panelli di riempimento










In genere i pannelli delle porte sono inseriti nell'anta. Abbiamo un'ampia gamma di disegni di pannelli con tempi di consegna ridotti.



Panelli



Alcuni coprifili da nostra offerta (elenco completo su richiesta)





„KAW-MET” Dorota Kawińska Marek Kawiński SP.J.
Krakowska 11, 37-716 Orły
POLSKA

+48 794 793 711

ufficio@winetic.pl

www.winetic.pl



ver. PL 12022