

## Instrukcja użytkowania i konserwacji okien PVC

**Producent stolarki otworowej: Winetic**

### Wstęp


Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z prawidłową obsługą i konserwacją okien PVC, co pozwoli na ich długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

### Użytkowanie klamki

- **Otwarcie i zamykanie:** Obrót klamki o 90 stopni umożliwia otwarcie okna. Aby je zamknąć, należy obrócić klamkę w przeciwną stronę.
- **Pozycje klamki:**
  - **Pozycja zamknięta:** Klamka równoległa do ramy.
  - **Pozycja uchylna:** Klamka odchylona od ramy pod kątem około 90 stopni.
  - **Pozycja uchyłu:** W niektórych modelach klamek istnieje możliwość ustawienia uchyłu – klamka pod kątem 180 stopni - który zapewnia uchYLENIE okna, zapewniając wentylację pomieszczenia.
  - **Pozycja mikrouchyłu:** W niektórych modelach klamek istnieje możliwość ustawienia mikrouchyłu, który zapewnia niewielkie uchYLENIE okna, zapewniając wentylację pomieszczenia.
- **Blokada dziecięca:** W celu zabezpieczenia dzieci przed przypadkowym otwarciem okna, niektóre modele klamek wyposażone są w blokadę. Informacje dotyczące jej obsługi znajdują się w instrukcji dołączonej do okuć.

## Konserwacja okuć


- **Smarowanie:** Regularnie, co najmniej raz w roku, należy smarować ruchome elementy okuć specjalnym smarem do okuć okiennych. Smarowanie zapobiega tarcii i przedłuża żywotność okuć.






- **Regulacja:** W przypadku zauważenia problemów z otwieraniem lub zamykaniem okna, należy skontaktować się z serwisantem, który dokona niezbędnej regulacji.



Strona zawiasowa P




Strona zawiasowa K





Wspornik rozwórki – regulacja w poziomie



**Strona zawiasowa P**



**Strona zawiasowa K**



Wspornik zawiasu dolnego – regulacja w poziomie i pionie, regulacja docisku

- **Czyszczenie:** Okucia należy regularnie czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Unikać stosowania agresywnych środków chemicznych.

### Konserwacja uszczelek

- **Czyszczenie:** Uszczelki należy regularnie czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
- **Smarowanie:** Co kilka miesięcy warto nasmarować uszczelki specjalnym silikonowym lub glicerynowym środkiem do pielęgnacji uszczelek. Smarowanie zapobiega wysychaniu i utwardzaniu uszczelek, zapewniając ich szczelność.
- **Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi:** Unikać kontaktu uszczelek z ostrymi przedmiotami, które mogą je uszkodzić.

## Konserwacja szyb

- **Czyszczenie:** Szyby należy myć regularnie przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem delikatnego płynu do mycia szyb. Unikać stosowania środków ściernych i agresywnych chemikaliów.
- **Ochrona przed uszkodzeniami:** Unikać uderzania szyb twardymi przedmiotami. W przypadku pęknięcia szyby należy niezwłocznie skontaktować się z serwisantem.
- **Wietrzenie pomieszczeń-** Zaleca się gruntowe przewietrzanie wszystkich pomieszczeń. Do lepszego efektu wietrzenia należy otworzyć okna leżące naprzeciw siebie. Należy pamiętać, że uchylenie skrzydła na stałe jest często nie wystarczające. - Krótkotrwałe, kilkukrotne wietrzenie w ciągu dnia, na zasadach opisanych powyżej zaleca się stosować również w ciągu dnia, zwłaszcza w okresie zimowym. Podczas wietrzenia w okresie zimowym zaleca się wyłączenie kaloryferów.- Zjawisko skraplania się pary wodnej na zewnątrz szyby zespolonej od strony pomieszczenia, może wystąpić mimo wietrzenia, w pomieszczeniach o dużej wilgotności, słabo ogrzewanych, lub o ograniczonej wentylacji. W takiej sytuacji zalecamy wykonanie niezbędnych pomiarów skuteczności wentylacji przez jednostki do tego uprawnione.

## Uwagi ogólne

- **Nie malować okien:** Malowanie okien PVC może prowadzić do uszkodzenia powierzchni i utraty gwarancji.
- **Nie stosować agresywnych środków chemicznych:** Stosowanie silnych środków chemicznych może uszkodzić powierzchnię profili PVC, uszczelek i okuć.
- **Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi:** Unikać uderzania okien ostrymi przedmiotami.
- **Regularna konserwacja:** Regularna konserwacja okien pozwoli na zachowanie ich szczelności, estetyki i prawidłowego funkcjonowania przez wiele lat.

**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z użytkowaniem okien, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.**

