

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4596

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Okno aluminiowe, profilowe, jednoskrzydłowe, przeszkłone systemu GENESIS 75 EI30

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji o numerze:
3007_935/K/2 wyd. 2 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ i dodatkowych cechach,
stanowiącej integralną część certyfikatu

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

Zadąbrowie 309a, Orły 37-716

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 02 kwietnia 2025 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jaśpińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4596

Okno aluminiowe, profilowe, jednoskrzydłowe, przeszkłone systemu GENESIS 75 EI30

1. Okno, aluminiowe, profilowe, jednoskrzydłowe, przeszkłone, systemu GENESIS 75 EI30 o klasie odporności ogniowej wg klasyfikacji 3007_935/K/2 wyd.2 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW ₃₀ /E ₃₀
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C ²⁾
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

²⁾ tylko dla okien z zastosowanymi siłownikami zgodnymi z klasyfikacją 3007_935/K/2 wyd.2 pkt 2.2.2.7.2.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.